

## Tagesmitteltemperaturen Historie 2022

Einheiten in °C

2022	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	13,9	1,4-	0,9	0,1	6,5	12,5	11,8	24,4	13,5	7,8		
02.	12,8	2	1,7	0	9,7	13,8	15,8	25,3	13,8	11,3		
03.	7,7	2,9	3	0	10,6	16,6	19,8	28,5	14,7	8,4		
04.	9,4	2	1	1,8-	9,8	18,3	17	31,7	16,7	9,7		
05.	0,9	0,1-	0,2	3,5	9,1	14,4	17,4	27,7	19	14,6		
06.	0	1	0	7,4	9,1	14,7	15,1	17,9	18,2	12,2		
07.	0	0,1-	0,6-	6,3	11,3	12,3	12,6	21,4	18	11,1		
08.	0	1,3	0,5-	5,7	10,9	12,1	13,2	23,8	14,3	10,5		
09.	0,5	4,5	3,1	0,2	13,1	10,9	16	24	13,2	8		
10.	0	4,7	4,2	1	15,9	13,5	13,4	23,6	11,5	12,8		
11.	0	0,5	2,9	5,6	18	17,8	14,4	24	12,5	10,8		
12.	0	1,6-	5,5	12,1	16,6	19,9	17,2	22,5	14,9	9,7		
13.	1,7	2,7	7	15,4	12,9	15	20,9	23,8	19,1	10		
14.	8,5	3,7	5,7	13	14,4	15,7	22,6	26	17,1	10,4		
15.	4,6	1,3	6	10,8	16,8	20,5	17,1	23,2	13	12,9		
16.	0,7	3,3	5,2	5,4	15,1	20,4	16,9	24,4	8,8	15,4		
17.	0,7	6,7	5	4,8	15,4	19,5	19,1	24	5,9	16,8		
18.	0,1	6,6	4,5	6,8	17,3	23,6	22,8	20,6	6,7	15,1		
19.	3,6	1,4	3	8,8	18,8	25,6	24,5	17	6,1	10,9		
20.	0	3	5,7	5,5	20,9	19,9	23,7	18,6	6,7	12		
21.	0,7-	1,2	6,9	6,9	14	16,9	18,8	22	7,1	12,2		
22.	0	1,6	8	8,4	15,2	17	21,6	22,1	8,2	11,1		
23.	0	3,5	10	6,6	14,9	19,1	19,5	23,1	10,6	13,4		
24.	2,7	4,8	10,4	5,2	11,7	14,2	21,5	24,1	10,4	10,9		
25.	8	1,1-	10,1	6,7	12	15,5	24,1	23,9	8,7	9,2		
26.	2,7	0,8-	8,8	5,1	12,2	19,6	18,2	24,7	8,2	13,5		
27.	1,3	1,0-	10,3	6,2	11,5	15,3	16,6	18,7	5,6	15,1		
28.	0	0,6-	12,1	8,6	9,2	14,8	18,3	20,4	5,5	17,7		
29.	2,9		10,2	9,7	7,4	17,4	17,3	21,3	5,9	19,2		
30.	2,1		6	6,8	9,3	19,4	17,8	22,7	7,2	18,6		
31.	0,2		3,6		12,5		19,9	17,8		14,4		

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

## Tagesmitteltemperaturen Historie 2021

Einheiten in °C

2021	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	0	2,6	3,2	15,4	3,1	13,1	11	11,7	12	9,7	6,6	2,9
02.	0	5,2	7,9	7,1	2,7	16,4	13,6	12,2	13	12,8	3,5	0,3
03.	0	6,4	8,7	1,5	4,8	16,1	15,8	11,6	14,1	14,5	3,8	0,2-
04.	0	4,5	6,5	3,9	7,9	17,8	14,2	11,9	14,5	8,9	1,5	1,6
05.	0	6,2	0,4	3,5	3,3	13,7	14,2	13,3	14,5	9,1	2,4	0
06.	0	4,6	0	0,6-	4,1	12,1	16,8	13,8	14,5	6,4	2,4	0
07.	0	1,7	2	1,8-	3,9	13,2	14,3	12,8	14,4	6,5	3,3	0
08.	0,1-	0	1,3	0,3	9,3	14,3	13,9	12,6	16	8	2,3	0,1
09.	0,6-	0,3-	0,2	6,9	18,2	15,3	13,9	12,8	15,6	7,4	1,5	0
10.	2,0-	3,2-	2	9,2	14,5	15,1	15,8	15,4	14,6	5,7	7,8	1,2-
11.	2,8-	8,4-	5,7	9,4	8,9	18	14,1	17,3	13,9	6,1	8	0,2-
12.	0,9-	7,6-	2,6	0,2	6,7	18,2	17,6	19,9	13,2	5,1	7,8	0,3-
13.	1,7-	7,7-	2,5	0,5	7,2	15,6	12,8	19,9	14,9	3,5	5,1	2,9
14.	0,6-	4,2-	0,1	0,5	7,5	17,1	12,4	19,9	16,6	5,7	4,2	4,7
15.	2,1-	1,9-	0,1	0,6	6,5	20,5	12,8	18,7	15,5	7,5	1,8	0,2
16.	3,0-	5,4	0	0	7,2	21,2	14,5	14,8	13,2	6,6	0,8	0,2
17.	0,6-	4,3	0,2	0,7	6,6	23,2	15	10,7	10,2	7,1	0,8	1,3
18.	0,3-	5,6	0,1-	1,4	6,1	23,2	16,5	12,6	10,7	8,9	2,1	0,6
19.	1,2-	5,7	0,5-	2,7	6,5	22,6	18,1	14,2	10,6	11,8	4,4	2,4
20.	2,4	9,2	1,3-	5,9	7,4	19,1	16,3	15,8	9,7	13,9	1,7	0,2-
21.	5	10,7	0,9-	8,2	7,4	17	17,4	16,8	8,7	8,9	3,3	2,5-
22.	4	11,8	0,2-	6,7	8,3	15,2	17,7	14,6	8,5	3,8	0,5	4,2-
23.	0,2-	11,8	0,7	7,6	7,9	15,8	17,6	12,6	10,9	4,2	0	2,8
24.	2,2-	12,7	5,1	10	9,2	14,3	17,2	11,6	10,7	5,5	1,3-	5,6
25.	2,0-	12,6	7,5	7,9	6,9	13,1	15,2	12,1	14,5	9,5	0,1-	4,9
26.	2,4-	8	8,3	6,8	6,5	15,6	15,3	9,9	13,7	7,7	1,2-	3,5
27.	2,9-	1,5	3,5	7,6	7	17,9	16,2	10,6	13	7,2	0,9-	3,5
28.	3,2	1,4	6,1	10,4	10	18,4	14,8	9,6	10,8	8,3	1,6-	4,8
29.	4		11,2	8,2	10,5	13,9	15,1	9,8	9,6	9,1	2,9-	5,5
30.	2,3		14	3,8	10,2	11,1	16,6	11	6,1	9,7	0,9-	10
31.	0,5		15,5		10,9		15,5	11,4		12,4		9

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

## Tagesmitteltemperaturen Historie 2020

Einheiten in °C

2020	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	0,2	7,9	4,3	1	6,5	13,9	19,2	24,4	10,6	10,2	11,4	0
02.	2	7,7	1,8	4,8	4,7	16,7	15,5	16,9	11,7	11,2	14,2	0,1-
03.	2,5	6,6	0,1	3,3	7,7	15,6	14,3	13,3	14,5	8,3	7,7	0,9-
04.	0,9	0,5	0,6	6,1	10,6	11,5	15,9	11,7	18,3	9,5	3,5	0,6-
05.	0,1-	1,6-	1,8	8,1	6,8	8,5	18,7	14,7	17,8	7,1	4,6	0,6-
06.	2,5	0,8-	1,4	12,4	6,5	10,7	13,7	17	11,8	7,9	2,4	0
07.	1,6	0,3	0,3-	13,2	11,8	8,3	13,2	20,9	12,2	7,1	11,8	0
08.	5,4	3,3	2,2	12,9	16,1	10,4	16,2	22,7	15	9,4	12,5	0
09.	7,1	5	2	13,7	16,3	8,9	20,1	23,1	16,9	10,9	10,1	0
10.	4,2	5,7	3	14	14,2	9,4	20,1	23,3	15,6	6	9,8	0
11.	1,1	0,3	8,6	13,3	6,7	10,7	13,6	22,5	16,5	3	7,5	2,0-
12.	0,4	0,3-	8,6	13,1	3,6	16,6	14,4	22,7	18,2	3,4	6,5	1,1
13.	3	0,8	3	10,1	4,7	15,6	15,4	19,4	18,9	3,5	8,4	1,5
14.	3,6	1,9	1,8	1,4	5,3	11,3	16,9	16,9	19,3	3,1	9,8	3,3
15.	6,1	3,9	5,2	6,6	7,2	12,3	12,6	18,8	21,2	3,8	9,4	6,2
16.	5,7	9,2	10	14	9,8	12,9	11,4	19,4	20,2	4,8	6	5,2
17.	4,2	6,8	8,7	15,2	11,7	12,1	13,2	15,4	16,5	3,2	5,6	4,3
18.	0,6	1,9	10,1	14,6	13,8	12,7	15,6	16,1	13,3	3,5	8,9	5,9
19.	1,6-	0,4	11,1	12,7	15,7	11,3	18,5	17,6	15,5	5,1	6,1	7,1
20.	1,8-	3,1	9,8	8,8	14,3	12,9	19,9	22,1	16,3	8,9	0,5	6,4
21.	2,3-	1,1	1,9	9,6	16	15,2	18,7	25,3	16,8	13,5	0,3-	3,8
22.	1,4	6,2	1,2-	10,9	18,2	16,5	18,3	17,1	16,4	13,5	5,6	8,8
23.	3,4-	8	2,7-	11,7	10,2	17,2	18,9	14,9	13,8	10,6	3,7	9,4
24.	2,8	7,7	1,8-	13,1	9	17,5	16,9	14	14	9	1,6	3
25.	4,5	4,9	1,1-	11,5	10,1	16,9	18,4	15,8	6,2	9,5	5,6	0,8-
26.	3,9	1,3-	0,9-	11,4	11,1	17,7	16,7	17,8	3,6	4,9	6,3	3,3-
27.	2,6	1,7-	5,2	12,9	12,1	19	20,9	15,1	5,5	4,1	5,3	3,8-
28.	1,1	0,5-	8,2	10,6	13,3	16,9	21,4	15,2	8	7,4	1,9	0,2-
29.	0,4-	4,9	0,3	8,3	9,7	13,7	18	10,9	8,2	7	3,6-	0,1
30.	2,1		1,7-	7,6	10,1	15,3	21,8	9,7	10,5	8,6	3,6-	0,7-
31.	8,2		0,8-		10,5		25,8	10,7		9,4		1,3-

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

## Tagesmitteltemperaturen Historie 2019

Einheiten in °C

2019	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	1,1	2,8	3,6	8	9,7	15,3	22	16,2	16,9	12,7	6,4	1,1-
02.	2,6-	4,7	3,5	10,8	9,4	17,3	17,9	16,2	12,7	8,2	10	2,4-
03.	5,1-	0,1	6,5	5,8	5,6	17,1	16,6	15,2	14,4	4,3	7,5	1,7-
04.	3,6-	2,0-	4,9	0	2	18,6	17,2	17,9	16,4	6,4	6,6	2,6-
05.	1,9-	3,5	1,9	1,6	0,1	20,3	19,8	19,9	11,4	7,2	4,9	2,1
06.	1,0-	6,2	6,6	5,7	2,2	9,3	20,4	18,6	10,3	6,7	4	5
07.	1,5-	3,6	5,6	6,8	5,8	13,6	16,4	15,1	10,8	8	3,3	4,1
08.	0,3-	3,7	3,9	6	6,8	11,7	12,8	17,3	7,8	11,2	0,3	4,9
09.	3,0-	5,1	4,9	6,2	6,4	12,1	12,1	21,3	8,4	7,5	0,7	2,4
10.	4,3-	7,4	5,8	5,4	8,1	12,6	13,3	17,3	10,8	7,4	0,6	0,5-
11.	5,2-	0,3	1,4-	3,6	8,5	10,9	13,7	17,1	12,2	10,1	1,0-	0
12.	0,8-	0,5-	0,7	1,8	4,6	11,9	12,8	12,5	15,3	13,8	0,9	1,1-
13.	1,4	6,5	1,3	0,2	6,2	14	12,8	11,6	16,3	16,3	0,4	0,5-
14.	0,2-	10,1	0,5	0,3	5,2	17,6	12,6	12,9	15,9	16,9	0,6	2,6
15.	1,2-	9,9	4,5	5	4,4	16,8	13	13,4	18,2	12,2	1,9	6,9
16.	0,3	14,9	7,9	7,1	4,7	12,7	15,3	14,7	18,2	8,5	1,4	7
17.	1,3	13,6	6,5	9	9,3	15,3	17,7	16,3	13	11,5	0,4	11,3
18.	4,5-	12,7	0,4-	10,6	9,9	17,8	17,9	20,6	9,1	10,5	0,2	8,7
19.	7,2-	7,4	0,9	12,3	10,5	18,9	18	15,1	8,1	9,3	0,4	8,5
20.	2,8-	6,8	2,3	13,3	9,4	14,9	21	11,4	8,4	12,6	0,3	7,9
21.	4,4-	9,4	4,5	13,8	8	15,1	18,9	12,2	12	11,4	1,8	2,7
22.	6,1-	6,5	7,6	13,6	9	14,5	21,1	14,2	16,2	10,5	0,5	2,8
23.	6,6-	5,2	9,9	13,6	9,3	16,3	23,3	15,6	10,9	10,8	4,1	1,8
24.	7,5-	10	8,8	13,1	11,6	19,6	26	18	10,6	12,5	6,9	2,7
25.	6,8-	10,6	1,6	11,8	10,4	22,4	26,9	19,9	11,2	10,9	4	2,4
26.	0,1	14,1	0,5	4,5	10,6	24,5	25,2	19,8	12,2	12,9	5,4	0,1-
27.	0,6	15,9	1,8	4,3	11,4	23,2	17,5	21,2	12,6	13,2	6,5	2,6
28.	2,2-	14,1	4,8	2,7	8,6	19,3	14,7	21,2	11,2	5,1	5,3	1,9-
29.	3,6-		7,1	4,4	7,3	20,3	16,1	19,4	13,6	3,2	2,4	1,8-
30.	3,9-		10,7	5,2	10,2	22,9	18,3	20	11	2,5	1,1-	4,6
31.	4,5-		10,9		13,3		15,4	20,7		1,8		4,9

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet