

Tagesmitteltemperaturen 2026

Einheiten in °C

2026	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	-3,1	-1,0	3,7	0,5	10,8							
02.	-2,3	-1,0	5,5	2,9	15,5							
03.	-6,0	0,2	6,3	5,1	16,0							
04.	-6,6	0,4	5,6	7,7	13,5							
05.	-8,3	0,4	6,0	12,3	11,2							
06.	-8,2	2,5	10,5	9,0	8,6							
07.	-8,2	4,1	9,6	10,9	7,2							
08.	-2,6	1,2	9,3	11,1	9,8							
09.	1,8	0,7	8,2	12,1	12,8							
10.	-2,2	2,4	9,0	7,9	13,8							
11.	-4,8	4,8	6,5	9,6	8,7							
12.	0,6	3,6	5,1	5,5	3,0							
13.	5,2	2,8	6,4	4,9	5,5							
14.	5,6	0,6	2,6	4,1	5,2							
15.	5,7	-2,9	-0,2	5,9	4,0							
16.	6,0	1,4	1,3	9,5	4,3							
17.	4,6	-0,7	3,1	12,3	7,2							
18.	-2,7	-2,2	2,8	14,1	7,9							
19.	3,9	0,0	5,3	9,3	9,0							
20.	4,4	0,3	5,5	6,4	11,1							
21.	3,3	3,2	4,3	4,5	13,2							
22.	2,7	6,1	4,0	5,3	16,3							
23.	0,9	6,2	5,5	9,0	19,0							
24.	-0,9	6,9	7,1	11,3	20,9							
25.	-1,7	7,5	4,0	12,4	21,4							
26.	0,4	10,7	-1,5	11,2	22,2							
27.	0,5	11,6	-1,8	12,0	21,6							
28.	1,3	8,0	-0,9	12,1	18,3							
29.	-0,9		0,2	10,9	19,2							
30.	-0,9		-0,1	7,3	20,2							
31.	-0,1		-0,6		19,1							

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

Tagesmitteltemperaturen 2025

Einheiten in °C

2025	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	5,6	-0,4	0,4	2,8	17,9	18,8	23,2	14,0	14,1	6,3	11,9	0,1
02.	2,9	0,0	1,0	6,6	19,2	13,5	25,2	11,3	12,3	4,6	7,2	2,9
03.	-0,1	0,1	2,7	8,6	15,3	13,8	19,4	11,6	14,5	5,6	5,2	1,4
04.	-2,5	-1,8	5,5	11,1	7,5	14,2	19,2	13,4	15,6	9,1	7,1	-2,0
05.	4,7	2,5	8,1	11,9	3,8	13,1	20,6	16,8	11,5	5,3	10,4	0,7
06.	6,3	0,0	9,9	2,9	5,1	15,6	17,5	13,5	12,2	6,1	9,7	2,7
07.	0,7	-0,2	9,4	2,3	7,7	12,8	13,3	17,2	14,9	8,7	7,1	5,5
08.	2,8	0,9	9,2	4,9	6,6	10,7	10,2	21,4	15,6	10,6	6,4	9,1
09.	4,2	1,7	10,6	7,2	6,8	11,7	11,7	23,7	13,0	9,4	5,9	9,7
10.	-0,1	1,8	6,5	7,6	9,5	15,2	15,3	20,1	11,9	8,5	4,2	7,7
11.	-0,7	3,2	5,3	10,3	12,6	15,9	16,4	19,7	12,7	8,4	6,9	5,4
12.	-0,9	5,1	2,9	12,7	12,4	17,8	16,1	22,6	11,0	8,9	10,0	4,8
13.	-0,3	1,2	1,2	11,6	11,9	21,5	19,0	25,2	12,6	7,0	13,7	4,7
14.	-1,2	0,0	-0,3	10,6	13,4	23,5	17,7	24,7	12,2	8,5	14,9	0,9
15.	0,6	-0,8	0,6	11,8	10,6	18,9	16,6	24,3	16,0	6,9	11,9	5,2
16.	0,0	0,0	0,1	10,0	8,4	13,8	15,1	19,5	10,8	6,9	8,1	4,4
17.	-0,1	-0,1	0,5	4,7	9,4	15,8	14,5	15,4	11,0	6,3	2,2	6,5
18.	-1,1	-0,7	-0,2	3,5	9,9	18,9	17,3	16,3	16,1	6,7	-2,1	5,8
19.	-0,1	-4,0	4,2	9,4	12,8	19,9	19,0	19,3	19,3	6,8	-2,5	6,8
20.	4,7	5,4	10,4	8,8	13,9	18,7	19,6	16,6	21,6	9,8	-1,9	7,4
21.	3,2	8,3	10,8	8,4	11,4	19,2	15,0	14,2	17,4	9,9	-4,5	1,8
22.	3,2	8,6	10,8	8,9	7,3	22,9	14,9	13,1	8,8	10,6	-7,0	-0,4
23.	2,5	5,5	7,2	9,6	6,9	20,8	15,1	11,2	7,1	9,1	-5,4	-2,4
24.	4,6	4,9	6,8	6,5	8,1	18,5	13,8	12,6	7,1	3,9	0,9	-3,1
25.	8,9	5,0	7,3	7,4	11,0	22,4	14,1	15,0	6,4	5,2	0,0	-3,9
26.	3,7	1,3	4,9	7,3	10,2	20,0	14,7	18,3	7,5	3,4	-0,8	-3,7
27.	4,7	0,4	3,7	10,3	11,1	18,1	14,6	17,7	7,8	3,3	-2,4	-1,5
28.	2,5	0,2	4,9	13,1	11,2	21,1	11,5	14,9	9,3	6,6	0,5	-1,6
29.	2,4		4,5	15,1	12,4	23,4	12,3	14,0	10,0	8,0	3,6	-2,1
30.	4,2		4,6	16,0	18,2	24,1	12,2	12,9	8,8	8,2	4,1	-4,5
31.	-0,9		2,9		20,1		13,9	14,6		9,1		-6,1

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

Tagesmitteltemperaturen 2024

ALBSTADTWERKE

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · BÄDER

Einheiten in °C

2024	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	1,7	4,5	3,8	5,9	17,1	9,4	13,5	18,6	20,1	10,2	8,2	0,0
02.	3,7	4,2	5,1	5,3	12,1	12,0	11,1	17,2	17,6	7,6	4,7	7,6
03.	5,2	5,1	6,6	6,3	6,9	10,4	10,3	16,8	19,0	6,1	3,7	1,6
04.	3,5	4,8	4,1	8,9	10,0	13,3	12,5	16,0	18,2	5,7	3,4	0,1
05.	3,7	6,0	3,0	13,4	11,9	14,7	15,9	17,6	18,2	6,0	7,3	1,1-
06.	0,5	3,7	1,4	16,7	10,0	15,8	16,5	20,7	16,1	6,8	9,0	2,7
07.	0,0	4,3	0,8	17,6	8,6	16,1	11,9	19,0	19,3	13,1	4,4	1,8
08.	0,0	6,3	0,1	18,8	7,8	15,4	17,0	16,3	15,6	11,3	3,5	0,2-
09.	0,8-	7,0	5,2	8,1	10,3	14,1	21,9	19,0	12,2	12,1	4,7	0,0
10.	0,5-	6,3	5,1	4,9	12,5	13,0	18,4	20,3	11,3	10,2	4,2	0,0
11.	0,0	3,4	3,5	8,7	13,9	8,2	18,8	22,4	8,4	6,5	4,9	0,0
12.	0,1	2,7	2,7	12,6	15,4	10,0	17,4	23,7	5,6	7,1	1,4	0,0
13.	0,1	2,5	4,8	16,5	13,4	11,1	13,2	23,2	5,4	7,8	0,2-	0,9-
14.	0,7	6,3	8,1	16,8	15,9	12,7	16,6	19,6	6,3	11,3	1,0	0,1
15.	0,0	8,6	9,3	10,2	11,9	12,9	20,8	19,9	7,2	11,9	2,2	0,2-
16.	1,7-	10,0	6,1	2,6	11,3	13,6	17,4	20,6	7,3	10,0	3,9	5,2
17.	2,2	6,4	6,7	0,6	7,6	14,6	16,7	18,9	10,0	14,8	2,0	5,2
18.	2,8	5,9	6,6	1,0	11,0	19,8	18,7	14,8	12,3	11,9	3,5	8,5
19.	0,1-	4,6	7,3	1,0	11,4	19,3	19,6	13,5	13,3	10,5	5,1	5,7
20.	0,5-	2,8	10,4	1,0	14,0	18,2	21,5	15,2	12,7	10,2	0,2-	0,0
21.	0,7-	5,5	9,6	0,1	10,6	15,4	19,7	14,0	15,2	14,5	1,5-	0,2-
22.	4,0	6,0	10,1	0,4	10,7	11,9	17,7	15,6	15,3	12,3	2,2-	0,7
23.	2,8	0,9	3,8	0,4	8,9	13,1	16,9	19,4	12,6	7,9	1,3-	0,2-
24.	7,4	1,1	0,4	0,4	9,8	17,3	15,1	22,9	10,7	9,0	7,9	0,0
25.	4,9	2,8	2,6	1,5	10,7	18,7	17,0	14,2	11,9	11,3	10,4	0,0
26.	5,2	5,5	7,0	5,0	13,6	18,2	19,0	13,7	11,8	6,8	5,4	0,5
27.	0,9	4,1	5,4	10,7	12,2	18,8	19,9	15,8	9,6	12,0	5,7	2,7-
28.	4,9	2,7	3,2	10,9	11,0	19,3	16,3	21,0	6,6	14,1	2,5	3,1
29.	9,8	2,7	10,4	12,2	11,8	22,3	18,2	22,9	5,8	13,1	0,5-	2,7
30.	7,7		10,6	16,7	11,2	15,4	22,8	23,1	10,5	10,6	1,1-	2,8
31.	5,8		9,9		8,1		22,4	22,4		6,6		5,7

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

Tagesmitteltemperaturen 2023



STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · BÄDER

Einheiten in °C

2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	10,4	0,5	0,9-	4,2	8,6	16,8	14,9	14,6	15,9	15,8	7,4	0,0
02.	9,7	0,9	0,9-	4,5	8,2	15,7	15,4	15,5	18,4	19,0	5,3	0,6-
03.	3,4	1,7	1,5	0,3	8,9	14,9	15,1	14,6	17,9	16,4	2,6	1,8-
04.	4,1	1,2	0,7	0,2	12,6	15,6	15,9	12,8	17,4	9,7	3,3	2,5-
05.	6,7	0,0	0,0	0,6	12,7	16,0	14,9	13,4	17,5	9,8	6,0	0,4
06.	5,5	0,0	0,2-	3,6	12,6	15,3	16,2	9,7	17,8	12,2	5,8	0,2
07.	3,7	1,2-	0,0	3,3	12,6	16,3	19,9	9,7	18,8	14,4	3,5	0,1-
08.	4,5	1,7-	3,6	3,7	11,3	17,1	21,1	12,8	20,6	17,2	3,8	1,5
09.	1,8	1,6-	6,8	3,7	12,0	17,1	24,7	14,0	21,5	17,3	4,7	2,2
10.	0,2	0,6-	3,8	7,2	8,7	17,6	22,3	17,0	21,8	16,4	3,7	3,9
11.	3,8	0,7	0,0	6,2	7,2	17,4	23,9	21,4	21,8	17,6	1,8	6,2
12.	3,8	1,5	3,6	5,4	8,1	16,8	19,1	20,5	20,5	17,8	1,4	5,5
13.	3,9	0,0	10,2	2,0	7,5	15,2	16,0	19,4	15,2	18,2	9,2	3,9
14.	3,3	7,3	3,9	4,4	8,8	16,6	18,7	20,7	14,3	10,6	6,7	3,9
15.	2,6	8,3	0,2-	5,1	8,7	15,9	23,3	21,7	15,1	4,1	5,3	3,9
16.	0,0	6,5	2,5	3,8	6,3	16,8	17,1	20,8	19,0	3,3	4,1	3,9
17.	0,1-	7,6	10,2	5,0	5,6	18,5	17,6	19,9	20,1	4,7	0,9	6,1
18.	1,2-	7,6	10,3	5,7	7,1	21,1	17,9	21,8	15,6	8,1	2,2	9,0
19.	2,9-	4,6	7,1	5,1	8,0	19,6	19,3	24,3	13,9	12,6	8,8	6,1
20.	2,9-	6,4	5,2	1,6	12,9	20,9	16,1	23,0	15,7	10,7	6,1	1,2
21.	3,8-	9,0	7,9	7,6	15,4	19,0	15,1	23,8	17,1	9,9	3,8	3,4
22.	2,5-	8,0	9,8	12,1	15,4	20,6	15,7	23,5	10,1	8,5	0,4	3,2
23.	1,5-	5,6	10,6	9,6	12,4	15,4	18,4	21,8	8,6	8,6	0,1-	3,3
24.	0,1-	4,3	8,5	5,6	8,3	17,0	16,2	22,0	9,7	9,1	2,0	5,5
25.	0,8-	1,1-	4,5	2,9	11,3	19,5	13,1	18,9	11,8	8,1	0,6-	6,3
26.	2,6-	4,0-	4,0	4,8	14,6	20,1	10,5	15,1	14,9	8,6	0,3-	4,4
27.	3,8-	3,7-	0,1-	8,7	14,0	15,2	14,4	12,6	16,3	7,0	0,6-	5,7
28.	3,0-	3,5-	1,2	10,7	15,0	15,6	16,4	9,9	18,2	7,9	1,0-	6,7
29.	4,3-		8,4	10,3	15,9	18,7	16,9	9,7	17,4	11,7	2,7-	5,8
30.	2,3-		9,3	8,6	14,6	15,1	15,3	11,3	13,0	9,1	1,1-	4,8
31.	0,8-		6,6		14,7		15,5	11,8		6,9		3,4

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

Tagesmitteltemperaturen Historie 2022

Einheiten in °C

2022	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	13,9	1,4-	0,9	0,1	6,5	12,5	11,8	24,4	13,5	7,8	11,9	0
02.	12,8	2	1,7	0	9,7	13,8	15,8	25,3	13,8	11,3	8,3	0
03.	7,7	2,9	3	0	10,6	16,6	19,8	28,5	14,7	8,4	8	0
04.	9,4	2	1	1,8-	9,8	18,3	17	31,7	16,7	9,7	5,1	0,6-
05.	0,9	0,1-	0,2	3,5	9,1	14,4	17,4	27,7	19	14,6	3,6	0,1
06.	0	1	0	7,4	9,1	14,7	15,1	17,9	18,2	12,2	4	0,2
07.	0	0,1-	0,6-	6,3	11,3	12,3	12,6	21,4	18	11,1	7,9	0,1
08.	0	1,3	0,5-	5,7	10,9	12,1	13,2	23,8	14,3	10,5	9,5	0
09.	0,5	4,5	3,1	0,2	13,1	10,9	16	24	13,2	8	9,2	0
10.	0	4,7	4,2	1	15,9	13,5	13,4	23,6	11,5	12,8	7,2	0,1-
11.	0	0,5	2,9	5,6	18	17,8	14,4	24	12,5	10,8	8,1	1,8-
12.	0	1,6-	5,5	12,1	16,6	19,9	17,2	22,5	14,9	9,7	9,3	3,6-
13.	1,7	2,7	7	15,4	12,9	15	20,9	23,8	19,1	10	3,8	4,8-
14.	8,5	3,7	5,7	13	14,4	15,7	22,6	26	17,1	10,4	5,1	0,5-
15.	4,6	1,3	6	10,8	16,8	20,5	17,1	23,2	13	12,9	8,2	0
16.	0,7	3,3	5,2	5,4	15,1	20,4	16,9	24,4	8,8	15,4	7,1	2,0-
17.	0,7	6,7	5	4,8	15,4	19,5	19,1	24	5,9	16,8	6,6	4,1-
18.	0,1	6,6	4,5	6,8	17,3	23,6	22,8	20,6	6,7	15,1	3,7	6,4-
19.	3,6	1,4	3	8,8	18,8	25,6	24,5	17	6,1	10,9	2,7	4,1
20.	0	3	5,7	5,5	20,9	19,9	23,7	18,6	6,7	12	1,6	6,9
21.	0,7-	1,2	6,9	6,9	14	16,9	18,8	22	7,1	12,2	1,7	5,8
22.	0	1,6	8	8,4	15,2	17	21,6	22,1	8,2	11,1	2,1	6,2
23.	0	3,5	10	6,6	14,9	19,1	19,5	23,1	10,6	13,4	2,3	8,8
24.	2,7	4,8	10,4	5,2	11,7	14,2	21,5	24,1	10,4	10,9	3,3	6,2
25.	8	1,1-	10,1	6,7	12	15,5	24,1	23,9	8,7	9,2	3,5	7,7
26.	2,7	0,8-	8,8	5,1	12,2	19,6	18,2	24,7	8,2	13,5	2,7	6,1
27.	1,3	1,0-	10,3	6,2	11,5	15,3	16,6	18,7	5,6	15,1	2	0,9
28.	0	0,6-	12,1	8,6	9,2	14,8	18,3	20,4	5,5	17,7	4,6	1,9
29.	2,9		10,2	9,7	7,4	17,4	17,3	21,3	5,9	19,2	3	6,2
30.	2,1		6	6,8	9,3	19,4	17,8	22,7	7,2	18,6	1	4,2
31.	0,2		3,6		12,5		19,9	17,8		14,4		10,6

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

Tagesmitteltemperaturen Historie 2021



STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · BÄDER

Einheiten in °C

2021	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	0	2,6	3,2	15,4	3,1	13,1	11	11,7	12	9,7	6,6	2,9
02.	0	5,2	7,9	7,1	2,7	16,4	13,6	12,2	13	12,8	3,5	0,3
03.	0	6,4	8,7	1,5	4,8	16,1	15,8	11,6	14,1	14,5	3,8	0,2-
04.	0	4,5	6,5	3,9	7,9	17,8	14,2	11,9	14,5	8,9	1,5	1,6
05.	0	6,2	0,4	3,5	3,3	13,7	14,2	13,3	14,5	9,1	2,4	0
06.	0	4,6	0	0,6-	4,1	12,1	16,8	13,8	14,5	6,4	2,4	0
07.	0	1,7	2	1,8-	3,9	13,2	14,3	12,8	14,4	6,5	3,3	0
08.	0,1-	0	1,3	0,3	9,3	14,3	13,9	12,6	16	8	2,3	0,1
09.	0,6-	0,3-	0,2	6,9	18,2	15,3	13,9	12,8	15,6	7,4	1,5	0
10.	2,0-	3,2-	2	9,2	14,5	15,1	15,8	15,4	14,6	5,7	7,8	1,2-
11.	2,8-	8,4-	5,7	9,4	8,9	18	14,1	17,3	13,9	6,1	8	0,2-
12.	0,9-	7,6-	2,6	0,2	6,7	18,2	17,6	19,9	13,2	5,1	7,8	0,3-
13.	1,7-	7,7-	2,5	0,5	7,2	15,6	12,8	19,9	14,9	3,5	5,1	2,9
14.	0,6-	4,2-	0,1	0,5	7,5	17,1	12,4	19,9	16,6	5,7	4,2	4,7
15.	2,1-	1,9-	0,1	0,6	6,5	20,5	12,8	18,7	15,5	7,5	1,8	0,2
16.	3,0-	5,4	0	0	7,2	21,2	14,5	14,8	13,2	6,6	0,8	0,2
17.	0,6-	4,3	0,2	0,7	6,6	23,2	15	10,7	10,2	7,1	0,8	1,3
18.	0,3-	5,6	0,1-	1,4	6,1	23,2	16,5	12,6	10,7	8,9	2,1	0,6
19.	1,2-	5,7	0,5-	2,7	6,5	22,6	18,1	14,2	10,6	11,8	4,4	2,4
20.	2,4	9,2	1,3-	5,9	7,4	19,1	16,3	15,8	9,7	13,9	1,7	0,2-
21.	5	10,7	0,9-	8,2	7,4	17	17,4	16,8	8,7	8,9	3,3	2,5-
22.	4	11,8	0,2-	6,7	8,3	15,2	17,7	14,6	8,5	3,8	0,5	4,2-
23.	0,2-	11,8	0,7	7,6	7,9	15,8	17,6	12,6	10,9	4,2	0	2,8
24.	2,2-	12,7	5,1	10	9,2	14,3	17,2	11,6	10,7	5,5	1,3-	5,6
25.	2,0-	12,6	7,5	7,9	6,9	13,1	15,2	12,1	14,5	9,5	0,1-	4,9
26.	2,4-	8	8,3	6,8	6,5	15,6	15,3	9,9	13,7	7,7	1,2-	3,5
27.	2,9-	1,5	3,5	7,6	7	17,9	16,2	10,6	13	7,2	0,9-	3,5
28.	3,2	1,4	6,1	10,4	10	18,4	14,8	9,6	10,8	8,3	1,6-	4,8
29.	4		11,2	8,2	10,5	13,9	15,1	9,8	9,6	9,1	2,9-	5,5
30.	2,3		14	3,8	10,2	11,1	16,6	11	6,1	9,7	0,9-	10
31.	0,5		15,5		10,9		15,5	11,4		12,4		9

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

Tagesmitteltemperaturen Historie 2020

ALBSTADTWERKE

STROM · ERDGAS · WASSER · WÄRME · BÄDER

Einheiten in °C

2020	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	0,2	7,9	4,3	1	6,5	13,9	19,2	24,4	10,6	10,2	11,4	0
02.	2	7,7	1,8	4,8	4,7	16,7	15,5	16,9	11,7	11,2	14,2	0,1-
03.	2,5	6,6	0,1	3,3	7,7	15,6	14,3	13,3	14,5	8,3	7,7	0,9-
04.	0,9	0,5	0,6	6,1	10,6	11,5	15,9	11,7	18,3	9,5	3,5	0,6-
05.	0,1-	1,6-	1,8	8,1	6,8	8,5	18,7	14,7	17,8	7,1	4,6	0,6-
06.	2,5	0,8-	1,4	12,4	6,5	10,7	13,7	17	11,8	7,9	2,4	0
07.	1,6	0,3	0,3-	13,2	11,8	8,3	13,2	20,9	12,2	7,1	11,8	0
08.	5,4	3,3	2,2	12,9	16,1	10,4	16,2	22,7	15	9,4	12,5	0
09.	7,1	5	2	13,7	16,3	8,9	20,1	23,1	16,9	10,9	10,1	0
10.	4,2	5,7	3	14	14,2	9,4	20,1	23,3	15,6	6	9,8	0
11.	1,1	0,3	8,6	13,3	6,7	10,7	13,6	22,5	16,5	3	7,5	2,0-
12.	0,4	0,3-	8,6	13,1	3,6	16,6	14,4	22,7	18,2	3,4	6,5	1,1
13.	3	0,8	3	10,1	4,7	15,6	15,4	19,4	18,9	3,5	8,4	1,5
14.	3,6	1,9	1,8	1,4	5,3	11,3	16,9	16,9	19,3	3,1	9,8	3,3
15.	6,1	3,9	5,2	6,6	7,2	12,3	12,6	18,8	21,2	3,8	9,4	6,2
16.	5,7	9,2	10	14	9,8	12,9	11,4	19,4	20,2	4,8	6	5,2
17.	4,2	6,8	8,7	15,2	11,7	12,1	13,2	15,4	16,5	3,2	5,6	4,3
18.	0,6	1,9	10,1	14,6	13,8	12,7	15,6	16,1	13,3	3,5	8,9	5,9
19.	1,6-	0,4	11,1	12,7	15,7	11,3	18,5	17,6	15,5	5,1	6,1	7,1
20.	1,8-	3,1	9,8	8,8	14,3	12,9	19,9	22,1	16,3	8,9	0,5	6,4
21.	2,3-	1,1	1,9	9,6	16	15,2	18,7	25,3	16,8	13,5	0,3-	3,8
22.	1,4	6,2	1,2-	10,9	18,2	16,5	18,3	17,1	16,4	13,5	5,6	8,8
23.	3,4-	8	2,7-	11,7	10,2	17,2	18,9	14,9	13,8	10,6	3,7	9,4
24.	2,8	7,7	1,8-	13,1	9	17,5	16,9	14	14	9	1,6	3
25.	4,5	4,9	1,1-	11,5	10,1	16,9	18,4	15,8	6,2	9,5	5,6	0,8-
26.	3,9	1,3-	0,9-	11,4	11,1	17,7	16,7	17,8	3,6	4,9	6,3	3,3-
27.	2,6	1,7-	5,2	12,9	12,1	19	20,9	15,1	5,5	4,1	5,3	3,8-
28.	1,1	0,5-	8,2	10,6	13,3	16,9	21,4	15,2	8	7,4	1,9	0,2-
29.	0,4-	4,9	0,3	8,3	9,7	13,7	18	10,9	8,2	7	3,6-	0,1
30.	2,1		1,7-	7,6	10,1	15,3	21,8	9,7	10,5	8,6	3,6-	0,7-
31.	8,2		0,8-		10,5		25,8	10,7		9,4		1,3-

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet

Tagesmitteltemperaturen Historie 2019

Einheiten in °C

2019	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
01.	1,1	2,8	3,6	8	9,7	15,3	22	16,2	16,9	12,7	6,4	1,1-
02.	2,6-	4,7	3,5	10,8	9,4	17,3	17,9	16,2	12,7	8,2	10	2,4-
03.	5,1-	0,1	6,5	5,8	5,6	17,1	16,6	15,2	14,4	4,3	7,5	1,7-
04.	3,6-	2,0-	4,9	0	2	18,6	17,2	17,9	16,4	6,4	6,6	2,6-
05.	1,9-	3,5	1,9	1,6	0,1	20,3	19,8	19,9	11,4	7,2	4,9	2,1
06.	1,0-	6,2	6,6	5,7	2,2	9,3	20,4	18,6	10,3	6,7	4	5
07.	1,5-	3,6	5,6	6,8	5,8	13,6	16,4	15,1	10,8	8	3,3	4,1
08.	0,3-	3,7	3,9	6	6,8	11,7	12,8	17,3	7,8	11,2	0,3	4,9
09.	3,0-	5,1	4,9	6,2	6,4	12,1	12,1	21,3	8,4	7,5	0,7	2,4
10.	4,3-	7,4	5,8	5,4	8,1	12,6	13,3	17,3	10,8	7,4	0,6	0,5-
11.	5,2-	0,3	1,4-	3,6	8,5	10,9	13,7	17,1	12,2	10,1	1,0-	0
12.	0,8-	0,5-	0,7	1,8	4,6	11,9	12,8	12,5	15,3	13,8	0,9	1,1-
13.	1,4	6,5	1,3	0,2	6,2	14	12,8	11,6	16,3	16,3	0,4	0,5-
14.	0,2-	10,1	0,5	0,3	5,2	17,6	12,6	12,9	15,9	16,9	0,6	2,6
15.	1,2-	9,9	4,5	5	4,4	16,8	13	13,4	18,2	12,2	1,9	6,9
16.	0,3	14,9	7,9	7,1	4,7	12,7	15,3	14,7	18,2	8,5	1,4	7
17.	1,3	13,6	6,5	9	9,3	15,3	17,7	16,3	13	11,5	0,4	11,3
18.	4,5-	12,7	0,4-	10,6	9,9	17,8	17,9	20,6	9,1	10,5	0,2	8,7
19.	7,2-	7,4	0,9	12,3	10,5	18,9	18	15,1	8,1	9,3	0,4	8,5
20.	2,8-	6,8	2,3	13,3	9,4	14,9	21	11,4	8,4	12,6	0,3	7,9
21.	4,4-	9,4	4,5	13,8	8	15,1	18,9	12,2	12	11,4	1,8	2,7
22.	6,1-	6,5	7,6	13,6	9	14,5	21,1	14,2	16,2	10,5	0,5	2,8
23.	6,6-	5,2	9,9	13,6	9,3	16,3	23,3	15,6	10,9	10,8	4,1	1,8
24.	7,5-	10	8,8	13,1	11,6	19,6	26	18	10,6	12,5	6,9	2,7
25.	6,8-	10,6	1,6	11,8	10,4	22,4	26,9	19,9	11,2	10,9	4	2,4
26.	0,1	14,1	0,5	4,5	10,6	24,5	25,2	19,8	12,2	12,9	5,4	0,1-
27.	0,6	15,9	1,8	4,3	11,4	23,2	17,5	21,2	12,6	13,2	6,5	2,6
28.	2,2-	14,1	4,8	2,7	8,6	19,3	14,7	21,2	11,2	5,1	5,3	1,9-
29.	3,6-		7,1	4,4	7,3	20,3	16,1	19,4	13,6	3,2	2,4	1,8-
30.	3,9-		10,7	5,2	10,2	22,9	18,3	20	11	2,5	1,1-	4,6
31.	4,5-		10,9			13,3		15,4	20,7	1,8		4,9

Es wird die Gasprognosetemperatur der BTU EVU Rechenzentrum GmbH verwendet